

A. Individueel preventief mondzorgplan (IMP)

Samenvatting individueel preventief mondzorgplan Persoon (IPM)

Algemeen

Naam:

Kamernummer:

Geboortedatum:

Mondstatus

Poetskaart: 1 2 3 4



Mondgezondheid

Laatste update: .. / .. / 20..

Conclusie:

Mondzorg

Huistandarts:

Laatste tandartsbezoek: .. / .. / 20..

Instructies

1. Mondstatus

Het opmaken van de mondstatus is de eerste stap voor het opstellen van een IPM. Volg het diagram op de pagina om een duidelijk beeld te krijgen van de mondstatus van de bewoner. De uitkomst verwijst naar de poetskaart die gebruikt kan worden bij het uitvoeren van de dagelijkse mondhygiëne. Hierin staat vermeld welke materialen nodig zijn en op welke manier gepoetst moet worden bij deze bewoner.


2. Mondgezondheid

Aan de hand van de BelRAI 'Mond en Tanden' wordt de mondgezondheid van de bewoner vastgesteld. Aangeraden wordt om deze elke 6 maanden af te nemen. De conclusie van de BelRAI 'Mond en Tanden' wordt in dit document opgenomen. (1) Hoe is de mondhygiëne van de bewoner en (2) Is er nood aan professionele zorg bij deze bewoner. Op basis hiervan kunnen er verdere stappen ondernomen worden om de mondgezondheid van de bewoner te verbeteren.

3. Toeleiding naar professionele mondzorg

Via 2 paden moet er binnen de zorgorganisatie toeleiding naar professionele mondzorg mogelijk zijn. (1) (2-) jaarlijkse preventieve controle en (2) indien er een probleem wordt opgemerkt via de BelRAI, het mondzorgteam, zorgverleners of familie.

1. Mondstatus





Hoeveel natuurlijke tanden zijn er aanwezig:

(Schrap de ontbrekende tanden op de afbeelding en tel de aantal aanwezige tanden).



Is er een identificatie aanwezig op de gebitsprothese?

Ja

Nee

Bespreek dit met de tandarts tijdens het volgende tandartsbezoek.

Heeft de bewoner hulp nodig bij het poetsen van de tanden?



De bewoner kan zelf poetsen.



De bewoner kan zelf poetsen mits herinnering




De bewoner heeft hulp nodig bij het poetsen



De zorgverlener moet de dagelijkse mondzorg volledig overnemen.



De bewoner vertoont weerstand bij het uitvoeren van de dagelijkse mondzorg.



2. Mondgezondheid¹

BelRAI 'Mond en Tandem'	1	2	3	4
1. Kauwen	1	2	3	4
2. Ongemak & pijn	1	2	3	4
Niveau ernst (cijfer invullen)	4	3	2	1
3. Droge mond	1	2	3	4
4. Hygiëne gebitsprothese	1	2	3	4
5. Mondhygiëne	1	2	3	4
6. Toestand tanden	1	2	3	4
7. Toestand Tandvlees	1	2	3	4
8. Toestand Tong	1	2	3	4
9. Toestand gehemelte, wang en lippen	1	2	3	4

Op basis van deze vragenlijst (meerdere opties mogelijk)

1 De dagelijkse mondhygiëne wordt verder volgens de richtlijnen mondzorg uitgevoerd.

2 Moet de dagelijkse mondhygiëne verbeteren

0 Moet de bewoner naar de tandarts/arts voor een probleem

1. Kauwen

3: Raadpleeg de tandarts vooraleer de voeding voor deze bewoner aangepast wordt.

2. Ongemak en pijn

2: Bij ernstige pijn is een tandartsbezoek noodzakelijk

3: Bij dragelijke pijn wordt een tandartsbezoek sterk aanbevolen.

3. Droge Mond

2 of 3: Frequent water drinken is de boodschap. Maak de mond voor het poetsen vochtig.

3: Bekijk samen met de CRA of huisarts of de medicatie een oorzaak kan zijn van de droge mond. Indien ja, ga na of de medicatie kan aangepast worden.

4. Hygiëne van de uitneembare gebitsprothese

2: Meer en/of beter poetsen van de uitneembare gebitsprothese is aangeraden

5. Mondhygiëne

2: Meer en/of beter poetsen van tanden of protheseverankering is aangeraden

6. Toestand tanden

2: Tandartsbezoek is geadviseerd

7. Toestand tandvlees

2: Tandartsbezoek is geadviseerd

8. Toestand tong

2: Tandartsbezoek is geadviseerd

¹ Deze vragen komen uit de Bel-RAI screening 'Mond en Tandem'. Aan de hand van de antwoorden kan je zien welke acties er ondernomen kunnen worden.

9. Toestand gehemelte, wangen en lippen

2: Tandartsbezoek is geadviseerd

3. Tandartsbezoek

Huistandarts: Ja Nee

- > **Naam:**
- > **Contact:**
- > **Adres:**

Mondzorg in Advanced Care Planning? Ja Nee

Zo ja, welke mondzorg wordt gewenst:

Bezoek aan de tandarts

Meegeven bij het tandartsbezoek:

- > Communicatieformulier tandarts
- > Medicatielijst

² Te bevragen bij de CRA of huisarts

Vergeet zeker geen toestemming te vragen aan de bewoner, vertegenwoordiger of de familie.

Informatie voor de tandarts²

- > Bisfosfonaten (of antiosteoporose medicatie)

Welke?	Oraal	Intraveneus
Hoe lang?.....		

- > Andere medicatie met mogelijke invloed (vb; antistolling)

Welke medicatie?

INR waarde³:

Op datum .. / .. /

- > Mobiliteit

³ Enkel nodig bij Vitamine K-antagonisten (b.v. Sintrom®, Marcoumar®, Marevan®)

Bedlegerig

Rolstoel

Loopt met hulp

Loopt zelfstandig

Laatste bezoek:

Datum	Uur	Probleem	Opvolging	Volgende afspraak?